# LIONGA

Die neue grifflose Designer Küche von DAN!





**HERZLICH WILLKOMMEN** in der Welt des DANKÜCHEN - Küchendesigns.

DANKŪCHEN

Akazie und Magnolie, eine besonders schöne Kombination.

LIONGA

Dieses Modell zeichnet sich durch die schlichte Geradlinigkeit der Fronten aus. Erhältlich in 17 Frontfarben! ABGEBILDETE FARBKOMBINATION: Magnolie Senosan, hochglanz | Olivenschwarz Senosan, hochglanz | Akazie, matt

Die neue grifflose Designer Küche von DAN!





ABGEBILDETE FARBKOMBINATION: Magnolie Senosan, hochglanz | Olivens chwarz Senosan, hochglanz | Zebrano, matt

06/07

#### LIONGA

Dieses Modell zeichnet sich durch die schlichte Geradlinigkeit der Fronten aus. Erhältlich in 17 Frontfarben!



ABGEBILDETE FARBKOMBINATION: Olivenschwarz Senosan, hochglanz | Magnolie Senosan, hochglanz | Kupfer, matt

08/09

#### LIONGA

Dieses Modell zeichnet sich durch die schlichte Geradlinigkeit der Fronten aus. Erhältlich in 17 Frontfarben!



**Erleben Sie** die Welt des DANKÜCHEN - Küchendesigns.

DANKŪCHEN

Die neue grifflose Designer Küche von DAN!





ABGEBILDETE FARBKOMBINATION: Olivenschwarz Senosan, hochglanz | Magnolie Senosan, hochglanz | Steinbuche, matt

12/13

#### LIONGA

Dieses Modell zeichnet sich durch die schlichte Geradlinigkeit der Fronten aus. Erhältlich in 17 Frontfarben!



LIONGA

Dieses Modell zeichnet sich durch die schlichte Geradlinigkeit der Fronten aus. Erhältlich in 17 Frontfarben! ABGEBILDETE FARBKOMBINATION: Magnolie Senosan, hochglanz | Olivenschwarz Senosan, hochglanz | Akazie, matt



**Erleben Sie** die Welt des DANKÜCHEN - Küchendesigns.

DANKŪCHEN



## LIONGA | 17 Farben stehen zur Auswahl

#### Senosan Hochglanz

Die drei Hochglanz-Farben Fliederweiß, Magnolie und Olivenschwarz sind hochwertig Senosan-beleimt. Senosan ist eine neue Oberfläche, die besonders widerstandsfähig, hochglänzend und pflegeleicht ist. Umlaufend sind diese Fronten mit einer Dickkante versehen, passend zur Frontfarbe.

#### Hochglanz

Die Hochglanz-Farben sind hochwertig Kunststoff-beleimte Fronten. Diese zeichnen sich durch absolute Pflegefreundlichkeit und Robustheit aus. Umlaufend sind diese Fronten mit einer ABS-Dickkante versehen, passend zur Frontfarbe.


#### Mat

Die Matt-Farben sind hochwertige Kunststoff-beschichtete Fronten. Diese zeichnen sich ebenso durch absolute Pflegefreundlichkeit und Robustheit aus. Umlaufend sind diese Fronten mit einer ABS-Dickkante versehen, passend zur Frontfarbe.





## LIONGA

















Olivenschwarz

Birke grün

Senosan hochglanz







Fliederweiß Senosan hochglanz Sonnengelb St hochglanz oder matt m




















Sie sehen hier einen Auszug an Farbmöglichkeiten für Ihre einzigartige Gestaltung. Ihr Planungsprofi unterstützt Sie gerne bei der richtigen Farbauswahl. Er weiß um die richtige Farbgestaltung Ihrer Traumküche.

DAN bietet millimetergenau gefertigte Küchen, damit Ihre neue Küche auch wirklich zu Ihnen und Ihren Möglichkeiten passt.


Die neue grifflose Designer Küche von DAN!



**Erleben Sie** die Welt des DANKÜCHEN - Küchendesigns.

DanKüchen

TECHNIK



## AUSZUG-TECHNIK

DANKŪCHEN

TECHNIK

Arbeitsplatten, Rückwände und Züge in einem Dekor!

## PERFEKTE HARMONIE









## **DANKŪCHEN** TECHNIK

## LADENEINTEILUNG

Nur hier gibt es so viel Platz.

## VERBORGENER STAURAUM











**DANKŪCHEN** TECHNIK


## LICHT-TECHNIK

Lichtspiele in Ihrer neuen Designer-Küche!

Lichttechnik (MUSTERSCHUTZ)

Eine weitere Neuheit von DAN!

Ausführung abgebildete Küche: Olivenschwarz Senosan, hochglanz Magnolie Senosan, hochglanz Zebrano, matt



**Erleben Sie** die Welt des DANKÜCHEN - Küchendesigns.

DANKŪCHEN



Unterschrank H: 91,7 / Tiefe 37,5/50/60

UG 25 UG 30 UG 40 UG 45 UG 50 UG 80 UG 90 UG 100 UG 120

UG 55 UG 60



Auszugschrank H: 91,7 / Tiefe 50/60

UG 30 L2 Z UG 40 L2 Z UG 60 L2 Z UG 80 L2 Z UG 90 L2 Z UG 45 L2 Z UG 50 L2 Z UG 100 L2 Z UG 55 L2 Z UG 120 L2 Z

(2 Laden, 1 Auszug)



Auszugschrank H: 91,7 / Tiefe 50/60

UG 30 Z2 UG 40 Z2 UG 45 Z2 UG 60 Z2 UG 80 Z2 UG 90 Z2 UG 50 Z2 UG 100 Z2 UG 55 Z2 UG 120 Z2



Auszugschrank H: 91,7 / Tiefe 50/60

UG 30 FZ 3 UG 40 FZ 3 UG 45 FZ 3 UG 50 FZ 3 UG 55 FZ 3 UG 60 FZ 3 (1 Auszug, 1 Innenauszug 1 Innenlade)



Flaschenauszug H: 91,7 / Tiefe 50/60

UG 15 ZH



Handtuchschrank H: 91,7 / Tiefe 50/60

UG 25 HT UG 30 HT (1 Tür, 1 dreiarmig Handtuchhalter)



Oberschrank H: 40,2 / Tiefe 35

ON 60/2 ON 80 ON 90



Klapptürschrank H: 40,2 / Tiefe 35

ON 60 K ON 80 K ON 90 K ON 100 K ON 120 K



Eckoberschrank H: 40,2 / Tiefe 35

ON 65 E (2 Türen, 1 fach)



ON 80 E

Eckoberschrank H: 40,2 / Tiefe 35

(1 Tür 45 cm breit, 1 Fach)

**ON 90 E** (1 Tür 60 cm breit, 1 Fach)



Oberschrank H: 53,4 / Tiefe 35

OH 30 D OH 40 D OH 45 D OH 50 D OH 60 D



**Brotschrank** H: 91,7 / Tiefe 60

UG 45 BB



Arbeitsschrank H: 91,7 / Tiefe 60

UG 45 MA UG 60 MA



Spülenschrank H: 91,7 / Tiefe 50/60

UG 45 S UG 50 S UG 55 S UG 80 S UG 90 S UG 100 S **UG 60 S** (1 Tür) UG 120 S



UG 50 SZ 3

Spülenschrank

H: 91,7 / Tiefe 60

UG 60 SZ 3 (1 Auszug für Ein Auszugtiefe 50



Spülenschrank H: 91,7 / Tiefe 60

UG 60 SZ 4



**Eckschrank** H: 91,7 / Tiefe 37,5/50/60

UG 90 E (1 Tür 45 cm breit, 1 Fach)



Oberschrank H: 53,4 / Tiefe 35

OH 60 D 2 OH 80 D OH 90 D



**Eckoberschrank** H: 53,4 / Tiefe 35

OH 65 DE OH 75 DE



**Eckoberschrank** H: 53,4 / Tiefe 35

OH 80 DE

OH 90 DE (1 Tür 60 cm breit, 1 Fach)



Oberschrank H: 66,5 / Tiefe 35

O 45 O 50 O 55 O 60

O 25 O 30 O 40



Oberschrank H: 66,5 / Tiefe 35

O 60/2 O 80 O 90 O 100 O 120

(2 Türen, 2 Fächer



**Eckschrank** H: 91,7 / Tiefe 37,5/50/60

UG 90 ED



**Eckschrank** H: 91,7 / Tiefe 60

UG 90 EM Le Mans Ausführun (1 Tür 45 cm breit)



**Eckschrank** H: 91,7 / Tiefe 60

UG 100 EM





**Eckschrank** H: 91,7 / Tiefe 60

UG 90 EAZ Magig Corner (1 Tür 45 cm breit, Drehauszug)



Eckspülenschrank H: 91,7 / Tiefe 50/60

UG 90 SE **UG 120 SE** (1 Tür 60 cm brei



**Eckspülenschrank** H: 91,7 / Tiefe 50/60

UG 120 SE 9



**Eckoberschrank** H: 66,5 / Tiefe 35

O 60 E O 65 E O 75 E



#### Mikrowellenschrank H: 66,5 / Tiefe 35

O 50 MI



#### Mikrowellenschrank H: 66,5 / Tiefe 35


O 50 MI ST O 60 MI ST (1 Klappe mit Griffleiste für Stand-gerät, mit seitl. Blenden)



#### **Eckoberschrank** H: 66,5 / Tiefe 35

O 80 E

**O 90 E** (1 Tür 60 cm breit, 2 Fächer)



Oberschrank H: 77,3 cm / Tiefe 35

O 30 OM 40 OM 45 OM 50 OM 55 OM 60





Herdschrank UG 60 H



**UG 60 H SL** (mit Sockellade, für Normeinbauher



UG 60 HLZ



Herdmuldenschrank H: 91,7 / Tiefe 60

UG 80 HLZD UG 90 HZLD UG 100 HZLD UG 120 HLZD (1 Lade, 1 Auszug, 1 Ladenband fix)



Herdmuldenschrank H: 91,7 / Tiefe 60

UG 60 HZ 2 UG 80 HZD 2 UG 90 HZD 2 UG 100 HZD 2



Klapptürschrank

O 30 D O 40 D O 45 D O 50 D O 60 D





Oberschrank

ON 30 ON 40 ON 45 ON 50 ON 60



Oberschrank

OM 60/2 OM 80 OM 90



Mikrowellenschrank

OM 50 MI OM 60 MI



Mikrowellenschrank H: 77,3 cm / Tiefe 35

OM 50 MI ST OM 60 MI ST



**Eckoberschrank** H: 77,3 cm / Tiefe 35

OM 60 E OM 65 E OM 75 E (2 Türen, 2 Fächer



**Eckoberschrank** H: 77,3 cm / Tiefe 35

OM 80 E (1 Tür 40 cm breit, 2 Fächer)

(1 Tür 60 cm breit, 2 Fächer)









Oberschrank H: 90,6 / Tiefe 35

OH 25 OH 30 OH 40 OH 45 OH 50 OH 55

OH 60




Oberschrank H: 90,6 / Tiefe 35

OH 60/2 OH 80 OH 90



Mikrowellenschrank H: 90,6 / Tiefe 35

OH 50 MI OH 60 MI (1 Tür mit Griffleiste, 1 Fach)



Mikrowellenschrank Eckoberschrank H: 90,6 cm / Tiefe 35 H: 90,6 cm / Tiefe 35

OH 60 E OH 65 E (1 Tür mit Griffleiste, 1 Fach, für Standgerät, mit seitl. Blenden) OH 75 E (2 Türen, 3 Fächer



**Eckoberschrank** H: 90,6 cm / Tiefe 35

OH 80 E (1 Tür 40 cm breit 3 Fächer)

OH 90 E (1 Tür 60 cm breit 3 Fächer)



Tiefe 50/60

H 45 Z H 60 Z

Auszugschrank Auszugschrank Tiefe 50/60

H 45 TZ 4 HM 45 TZ 4 (1 Tür, 2 Auszüge, 3 Fächer)

**HH 45 TZ 4** (1 Tür, 4 Auszüge, 3 Fächer)



Auszugschrank Tiefe 50/60

H 30 Z 2 HM 30 Z 2 (3 Auszüge integriert, 1 Auszug integriert, 1 Innenzug)

HH 30 Z 2



Auszugschrank Tiefe 50/60

H 30 Z 5 H 30 VA Z (1 Vorrats-Vollauszug, Metall-rahmen mit 5 Einhängekörbe HM 30 Z 5 HH 30 Z 5 (2 Auszüge integriert, 4 Auszüge

HM 30 VA Z HH 30 VA Z (1 Vorrats-Vollauszug, Metall-rahmen mit 6 Einhängekörbe

Auszugschrank

Tiefe 50/60



Dunsthaubenschr. H: 53,4 / Tiefe 35

OH 60 D DT



Dunsthaubenschr. H: 53,4 / Tiefe 35

OH 60 D DT 2



Dunsthaubenschr. H: 66,5 / Tiefe 35

O 60 DT



OH 50 MI ST

OH 60 MI ST

Dunsthaubenschr. H: 66,5 / Tiefe 35

O 60 DT 2



Dunsthaubenschr. H: 66,5 / Tiefe 35

O 90 DT O 100 DT (2 Türen, 2 Fächer für Flachlüfter)



Dunsthaubenschr. H: 77,3 / Tiefe 35

OM 60 DT (1 Tür, 2 Fäche für Flachlüfter)



HM 45 Z HH 45 Z

HM 60 Z HH 60 Z (1 Tür, 2 Auszüge, 4 Fächer

Geräteschrank

**G 60 l** (1 Klappe, 1Tür, 1 Fach)

Tiefe 60

GM 60 I GH 60 I (2 Türen, 2 Fächer



Geräteschrank Tiefe 60

(1 Klappe, 1 Lade, 1Tür, 1 Fach)

GM 60 LI GH 60 LI (2 Türen, 1 Lade, 2 Fächer)



G 60 LZ I

(1 Klappe, 1 Lade, 2 Auszüge GM 60 LZ I

**GH 60 LZ I** (1 Tür, 1 Lade, 2 Auszüge, 1 Fach)



Geräteschrank Tiefe 60

G 60 L2 Z I (1 Klappe, 2 Laden, 1 Auszug)

GM 60 L2 Z I GM 60 L 3 I **GH 60 L2 Z I** (1 Tür, 2 Laden, 1 Auszug, 1 Fach)



Geräteschrank Tiefe 60

G 60 L 3 I (1 Klappe, 3 Laden, 1 Auszug)

**GH 60 L 3 I** (1 Tür, 3 Laden, 1 Auszug, 1 Fach)



Dunsthaubenschr. H: 77,3 / Tiefe 35

OM 60 DT 2 (2 Türen, 2 Fäcl für Flachlüfter)



Dunsthaubenschr. H: 77,3 / Tiefe 35

OM 90 DT



Dunsthaubenschr. H: 80,1 / Tiefe 35

OH 60 DT 8 2



Dunsthaubenschr. H: 90,6 / Tiefe 35

OH 60 DT



Dunsthaubenschr. H: 90,6 / Tiefe 35

OH 60 DT 2 (2 Türen, 3 Fäch für Flachlüfter)



Dunsthaubenschr. H: 90,6 / Tiefe 35

OH 90 DT



Geräteschrank Tiefe 60

G 60 Z I

GM 60 Z I GH 60 Z I



Geräteschrank Tiefe 60

G 60 Z2 I

GM 60 Z2 I **GH 60 Z2 I** (1 Tür, 2 Auszüge, 1 Fach)



Geräteschrank Tiefe 60

G 60 2K I

GM 60 2K I GH 60 2K I (1 Tür, 2 Auszüge, 2 Fächer)



Geräteschrank Tiefe 60

G 60 GZ I

GM 60 GZ I GH 60 GZ I



Geräteschrank Tiefe 60

G 60 GS I

GM 60 GS I GH 60 GS I



Vorratsschrank

H 60 VO HM 60 VO HH 60 VO (1 Tür, 1 Fach fix 4 Innenauszüge 2 Seitenauszüge



H 30 H 45 H 60 HM 30 HM 45 HM 60

HH 30 HH 45 HH 60 (1 Tür, 4 Fächer, 2 Fächer fix)



Geschirrschrank

H 60 HT HM 60 HT HH 60 HT



Besenschrank

H 45 B HM 45 B H 60 B HM 60 B HH 45 B HH 60 B

Befestigungsleisten, 1 Hakenleist 3 Putzmittelkörbe, 1 Schlauch-halter, 1 Kehrblech- und Handfe



Besenschrank

H 60 HT B HM 60 HT B HH 60 HT B (1 Tür, 1 Fach fix,



Auszugschrank

H 30 HT Z HM 30 HT Z HH 30 HT Z (1 Tür, 1 Fach, 3 Auszi integriert)



Geräteschrank

**G 60 V S I** (1 Tür, 1 Fach

GM 60 V S I **GH 60 V S I** (1 Tür, 2 Fäche



Geräteschrank

G 60 SS I **GM 60 SS I** (1 Lade)


GH 60 SS I



Geräteschrank

G 60 ZO I GM 60 ZO I

GH 60 ZO I (1 Klappe)



Geräteschrank

**G 60 MI K I** (1 Tür / Klappe, 1 Fach)

GM 60 MI K I GH 60 MI K I (1 Tür, 2 Fächer



Geräteschrank

**G 60 MI** (1 Tür / Klappe, 1 Tür, 4 Fächer)

GM 60 MI GH 60 MI (2 Türen , 4 Fächer







Geräteschrank Tiefe 60

G 60 L NK (2 Türen, 1 Lade, 2 Fächer)

**GM 60 L NK** GH 60 L NK (2 Türen, 1 Lade, 3 Fächer)



Geräteschrank Tiefe 60

G 60 LZ NK (1 Tür, 1 Lade, 1 Fach, 2 Auszüge)

GM 60 LZ NK GH 60 LZ NK (1 Tür, 1 Lade, 2 Fächer, 2 Auszüge)



Tiefe 60

G 60 L2 NK

GM 60 L2 NK

GH 60 L2 NK

(1 Tür, 2 Laden, 1 Fach, 1 Auszug)

Geräteschrank Tiefe 60

G 60 NK MI (1 Tür / Klappe, 1 Tür, 1 Fach)

GM 60 NK MI GH 60 NK MI (2 Türen, 2 Fächer

. ..



Geräteschrank Geräteschrank Tiefe 60 Tiefe 60

G 60 2K MI (1 Tür / Klappe, 2 Auszüge,

> GM 60 V Z3 MI GH 60 V Z3 MI



Glasschrank H: 66,5 / Tiefe 35 Alurahmen breit

O 30 G AB O 40 G AB O 45 G AB O 50 G AB

O 60 G AB



Glasschrank H: 66,5 / Tiefe 35 Alurahmen breit

O 60 G2 AB (2 Alurahmen breit, 2 Fächer)

O 70 G AB O 80 G AB

O 90 G AB (2 Alurahmen breit, 2 Fächer



Glasschrank H: 77,3 / Tiefe 35 Alurahmen breit

OM 30 G AB OM 40 G AB OM 45 G AB **OM 50 G AB** OM 60 G AB

OM 90 G AB (2 Alurahmen breit, 2 Fächer)



Glasschrank H: 77,3 / Tiefe 35 H: 90,6 / Tiefe 35 Alurahmen breit Alurahmen breit

OH 30 G AB (2 Alurahmen breit, 2 Fächer) OH 35 G AB OH 40 G AB

**OH 45 G AB OH 50 G AB** OH 60 G AB



Geschirrschrank Tiefe 37.5/50/60

HN 30

HN 45

(45 cm brei HN 60



Auszugschrank Tiefe 50/60

HN 30 Z

HN 45 Z



Auszugschrank Tiefe 50/60

HN 45 Z 2



Geräteschrank Tiefe 60

GN 60 Z I



GM 60 2K MI

GH 60 2K MI

Geräteschrank Tiefe 60

GN 60 I (Nischenhöhe max. 122,5 cm mit integrierter Front)



G 60 V Z3 MI

(1 Tür, 1 Fach, 3 Auszüge,)

Geräteschrank Tiefe 60

GN 60 MI K I (Nischenhöhe Mikro max. 38 cm, Nischenhöhe max. 89 cm, mit integrierter Front)



Glasschrank H: 90,6 / Tiefe 35

OH 60 G2 AB

OH 70 G AB OH 80 G AB

OH 90 G AB
(2 Alurahmen breit, 3 Fächer



Unterschrank H: 91,4 / Tiefe 37,5/50/60

UG 40 G AB UG 45 G AB **UG 50 G AB** UG 60 G AB

UG 90 G AB (2 Alurahmen breit, 1 Fach)



Hochschrank Tiefe 37,5/50/60 Alurahmen breit

**HN 30 G AB** HN 45 G AB



**Hochschrank** Tiefe 37,5/50/60 Alurahmen breit

Glasschrank

OM 60 G2 AB

OM 70 G AB

OM 80 G AB

H 30 G AB H 45 G AB

**HM 30 G AB** HM 45 G AB (1 Alurahmen breit, 5 Fächer



Glaslifttürschrank H: 37,1 / Tiefe 35 Mit allen Designgläsern

OL 60 LIG OL 70 LIG OL 90 LIG

OL 100 LIG

OL 120 LIG
(Alurahmen breit, mit Lifttürbeschlag und Dämpfung Blumotior



Geräteschrank Tiefe 60

**GN 60 MI** 



Geräteschrank Tiefe 60

GN 60 Z3 MI (3 Auszüge (je 265), Nischenhöhe max. 45 cm)



Geräteschrank Tiefe 60

GN 60 N (1 Tür (667), 1 Fach Nischenhöhe 59,5 cm)



Geräteschrank Tiefe 60

GN 60 LZ N (1 Lade, 2 Auszüge Nischenhöhe 59,5 cm



Geräteschrank Tiefe 60

GN 60 Z N MI



Geräteschrank Tiefe 60

GN 60 Z G AS .(3 Auszuge Nischenmaß max. 48,7 cm, Gerät angeben!)



Lifttürschrank H: 40,2 / Tiefe 35

ON 60 LIT ON 80 LIT ON 90 LIT ON 100 LIT ON 120 LIT



Glaslifttürschrank H: 40,2 / Tiefe 35

ON 60 LIG ON 80 LIG



ON 90 LIG ON 100 LIG



Flügeltürschränke H: 53,4 cm / Tiefe 35

OHD 60 SB OHD 80 SB OHD 90 SB OHD 100 SB OHD 120 SB



Glasflügeltürschrank H: 53,4 / Tiefe 35

OHD 45 SB G OHD 60 SB G OHD 80 SB G OHD 90 SB G OHD 100 SB G OHD 120 SB G



Glasfalttürschrank H: 77,3 / Tiefe 35

OMG 60 FAG OMG 80 FAG OMG 90 FAG OMG 100 FAG OMG 120 FAG

(Obere Front: modellbezogen 39,9 cm hoch; untere Front: Glasfront 37,1 cm hoch, Alurahr breit, inkl. Dämpfung Blumotior 2 Fächer)



Geschirrsp. - Verbau Tiefe 60 / Stollen: 3 od. 5 cm Verbau UH 66/51 GS1=116,3 hoch



Geschirrsp. - Verbau Tiefe 60 / Stollen: 3 od. 5 cm Verbau UH 66/51 GS=128,7 hoch

UH 66 GS (1 Auszug 39,9 cm hoch) UH 51 GS



UG 45 ZGS 1

Geschirrsp. - Verbau Tiefe 60 / Stollen: 3 od. 5 cm Unterbau 113,1 bzw. 125,5 hocl

UG 45 ZGS

UG 60 ZGS UG 60 ZGS 1

26.5 cm hoch



Geschirrsp. - Backrohrschr. - Verbau Tiefe 60 / Stollen: 3 od. 5 cm Höhe: 204,6 cm (Sockel 17,5)

G 66 N GS

(66 cm breit, 60 cm tief, 1 Aus zug 26,5 cm hoch, 1 Klappe oder Front mit Griffleiste, Nischenhöhe max. 59,5 cm fü Backofen und Mikro, Nischen-höhe für GSP:: 82 cm (60 cm breit), Geräte angeben)



Geschirrsp. - Backrohrschr. - Verbau Tiefe 60 / Stollen: 3 od. 5 cm Höhe: 215,5 cm (Sockel 17,5)

GM 66 N GS (66 cm breit, 60 cm tief, 1 Auszug 26,5 cm hoch, 1 Tür mit Griffleiste, Nischenhöhe max. 59,5 cm für Backofen un Mikro, Nischenhöhe für GSP: 82 cm (60 cm breit),



Geschirrsp. - Backrohrschr. - Verbau Tiefe 60 / Stollen: 3 od. 5 cm Höhe: 228,7 cm (Sockel 17,5)

GH 66 N GS (66 cm breit, 60 cm tief, 1 Auszug 26,5 cm hoch, 1 Front mit Griffleiste, Nischenhöhe max. 59,5 cm fü Backofen und Mikro, Nischen höhe für GSP.: 82 cm (60 cm breit), Geräte



Falttürschrank

OM 60 FAT OM 80 FAT OM 90 FAT OM 100 FAT



Rolloschrank

AH 45 RL AH 60 RL (Korpusseite: 18 mm mit Dick kante; Korpus-innen: Lichtgra / ausgenommen Korpusseite: Ausgenommen Korpusseite Rollo: in allen Umfeld-Dekore od. Alu, 2 Fächer fix, 1 Doppe steckdose. Nische unten



Rolloschrank

AH 45 RL A AH 60 RL A AH 80 RL A AH 90 RL A (Korpusseite: 18 mm mit Dick kante; Korpus-innen: Lichtgra / ausgenommen Korpusseite, Rollo: in allen Umfeld-Dekore od. Alu, 2 Fächer fix, 1 Geräte auszug in Lichtgrau, 1 Doppe steckdose, Nische unten





Rolloschrank


AHM 45 RL A AHM 60 RL A AHM 80 RL A AHM 90 RL A (Korpusseite: 18 mm mit Dick-kante; Korpus-innen: Lichtgra / ausgenommen Korpusseite; Rollo: Alu, 2 Fächer fix, 1 Geräteauszug in Lichtgrau, 1 Doppelsteckdose, Nische unten 42,8 cm) HINWEIS:

Bei den abgebildeten Elementen handelt es sich um einen Auszug aus dem LIONGA Programm

Maßangaben in cm (Zentimeter) falls nicht anders bezeichnet. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem DANKÜCHEN-Profi

orbehaltlich Satz- und Druckfehler







**Erleben Sie** die Welt des DANKÜCHEN - Küchendesigns.

DANKŪCHEN



Die neue grifflose Designer Küche von DAN!

### **DANKŪCHEN**

DANKÜCHEN, Möbelfabrik M. Danzer G.m.b.H. A-4040 Linz

UID: ATU 398 44 308 FBG Linz, FN 139003t, Sitz der Ges. Linz DVR 1021605